BİRPOM BMACH

GÜCÜNÜZÜ BİZİMLE
GÜÇLENDİRİN



1990'DAN BERİ


ÜRÜN KATALOĞU

ARAÇ ÜSTÜ DALGIÇ POMPA SERVİS VİNÇLERİ

TRUCK MOUNTED SUBMERSİBLE PUMP SERVİCE CRANES

WWW.BİRPOM.COM.TR

35 YILI AŞAN TECRÜBE, YENİLİKÇİ FİKİRLER



HAKKIMIZDA · ABOUT US

1990'DAN BERİ BİRPOM

BİRPOM; 1990 yılından bu yana derinkuyu dalgıç pompaları ve servis vinci imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Dalgıç pompaları ve servis vinci ihtiyacına BİRPOM kalitesi ve farkıyla cevap vermek için kurulan firmamız, geçen zaman içinde pek çok firma, şahıs, kurum ve kuruluşa ürettiği ürünlerle başarıyla hizmet vermiş ve vermeye devam etmektedir.

Konya'da derinkuyu dalgıç pompaları ve servis vinçleri imalatı alanında günümüz teknolojisine uyum sağlayan bir anlayışla her geçen gün gelişen ve büyüyen firmamız; gelişen makine parkı, teknik imkânları ve uzman kadrosuyla siz değerli müşterilerine en iyi hizmeti ve en iyi ürünü sunma anlayışıyla çalışmaktadır.

Ürünlerimizde kaliteli malzeme kullanıyor, titiz işçiliğimizi ekliyor, ürününüzü zamanında teslim ediyor ve her türlü ihtiyacınızda yanınızda olmaya devam ediyoruz.

MODELLER · MODELS

DALGIÇ POMPA SERVİS VİNÇLERİ

MODEL	BOM	HİDROLİK BOM	KAPASİTE	MOTOR	SAYFA
BP 711 A	11 m	2+1	7.000 kg × 2	20 HP	04
BP 711 K	11 m	2+1	7.000 kg × 2	20 HP	05
BP 812 A65	14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	06
BP 812 K65	14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	07
BP 812 K58	14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	08
BP 812 A58	14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	09
BP 814 A	14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	10
BP 814 K	14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	11
BP 1620	20 m	3+1	16.000 kg	30 HP	12
BP 2025	22 m	3+1	20.000 kg	30 HP	13

TÜM MODELLERDE

- Açılır ayaklar
- 265 bar çalışma basıncı
- Elektrik motoru ile çalışma
- 360° dönüş açısı
- Yağ soğutucu
- Uzaktan kumanda (opsiyonel)

POMPA MAKİNESİ

BP 711 A

Dalgıç pompa servis vinci · 11 m bom



11 m	2+1	7.000 kg × 2	20 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

POMPA MAKİNESİ

BP 711 K

Dalgıç pompa servis vinci · 11 m bom



11 m	2+1	7.000 kg × 2	20 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga
- Açılır arka ayaklar

POMPA MAKİNESİ

BP 812 A65

Dalgıç pompa servis vinci · 14 m bom



14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

POMPA MAKİNESİ

BP 812 K65

Dalgıç pompa servis vinci · 14 m bom



14 m
BOM UZUNLUĞU

2+1
HİDROLİK BOM

8.000 kg × 2
KALDIRMA KAPASİTESİ

30 HP
ELEKTRİK MOTORU

360°
DÖNÜŞ AÇISI

265 bar
ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

POMPA MAKİNESİ

BP 812 K58

Dalgıç pompa servis vinci · 14 m bom



14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

POMPA MAKİNESİ

BP 812 A58

Dalgıç pompa servis vinci · 14 m bom



14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

POMPA MAKİNESİ

BP 814 A

Dalgıç pompa servis vinci · 14 m bom



14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

POMPA MAKİNESİ

BP 814 K

Dalgıç pompa servis vinci · 14 m bom



14 m	2+1	8.000 kg × 2	30 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

POMPA MAKİNESİ

BP 1620

Dalgıç pompa servis vinci · 20 m bom



20 m	3+1	16.000 kg	30 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

POMPA MAKİNESİ

BP 2025

Dalgıç pompa servis vinci · 22 m bom



22 m	3+1	20.000 kg	30 HP	360°	265 bar
BOM UZUNLUĞU	HİDROLİK BOM	KALDIRMA KAPASİTESİ	ELEKTRİK MOTORU	DÖNÜŞ AÇISI	ÇALIŞMA BASINCI







STANDART DONANIM

- Açılır ayaklar
- Çalışma basıncı 265 bar
- Elektrik motoru ile çalışma
- Dönüş açısı 360°
- Yağ soğutucu

OPSİYONEL DONANIM

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga

DONANIM · EQUİPMENT

HER MODELDE STANDART GÜÇ

Birpom dalgıç pompa servis vinçleri; derin kuyulardan pompa ve kolon borusu çekme-indirme işlerinde güvenli, hızlı ve tek operatörle çalışmak üzere tasarlanır. Tüm modellerde aynı sağlam altyapı, ihtiyaca göre seçilebilen opsiyonlarla tamamlanır.

TÜM MODELLERDE STANDART

- **Açılır ayaklar**
- **Dönüş açısı 360°**
- **Çalışma basıncı 265 bar**
- **Yağ soğutucu**
- **Elektrik motoru ile çalışma**

OPSİYONEL DONANIMLAR

- Uzaktan kumanda (opsiyonel)
- Orta ayak
- Palanga
- Açılır arka ayaklar (BP 711 K)

MODELLER · MODELS

BP 711 A
11 m · 2+1 · s. 04

BP 711 K
11 m · 2+1 · s. 05

BP 812 A65
14 m · 2+1 · s. 06

BP 812 K65
14 m · 2+1 · s. 07

BP 812 K58
14 m · 2+1 · s. 08

BP 812 A58
14 m · 2+1 · s. 09

BP 814 A
14 m · 2+1 · s. 10

BP 814 K
14 m · 2+1 · s. 11

BP 1620
20 m · 3+1 · s. 12

BP 2025
22 m · 3+1 · s. 13

SAHADAN · TESLİM EDİLEN MAKİNELER

SAHADA GÜVEN, SERVİSTE HIZ.

















İLETİŞİM

İLETİŞİM · CONTACT

MERKEZ
Fevzi Çakmak Mah. No:2 42060
Karatay / KONYA

ŞUBE
Fevzi Çakmak Mah. 10758. Sk. No:3/I
Karatay / KONYA

Pzt – Cum · 08.00 – 18.00

+90 332 237 34 72
+90 538 853 15 28 (WhatsApp)
bilgi@birpom.com.tr
www.birpom.com.tr

@birpom.bmach
birpombmach
birpom-bmach
@birpombmach
@birpom.bmach
@birpom.bmach